

**Caractéristiques**

- Filtre HEPA inclus d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Système de filtration à 3 niveaux, comprenant un filtre HEPA (H14), un filtre principal en tissu, et des sacs filtrants jetables
- Pour l'entretien général
- Moteur à haut rendement de type "Thru-Flow"
- Pour la récupération des poussières seulement
- Construction en plastique
- Harnais pour unité dorsale (de type sac à dos) - léger et ergonomique
- Comprend un ensemble complet d'outils.

## Specifications

T1-3L (BP) HEPA	112210B	112210C	112210D	112210E	112212B	112212C
<b>Model Name</b>	T1-3L (BP) NO HEPA WITH EUROPEAN PLUG	T1-3L (BP) NO HEPA WITH UK PLUG	T1-3L (BP) NO HEPA WITH SWISS PLUG	T1-3L (BP) NO HEPA WITH CHINESE PLUG	T1-3L (BP) HEPA WITH EUROPEAN PLUG	T1-3L (BP) HEPA WITH UK PLUG
<b>Type (tête motrice)</b>	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
<b>Tension</b>	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Phase</b>	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique	Unique
<b>Puissance électrique</b>	1350 W	1350 W	1350 W	1350 W	1350 W	1350 W
<b>Puissance</b>	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW
<b>Ampérage</b>	5.9 A	5.9 A	5.9 A	5.9 A	5.9 A	5.9 A
<b>Flux d'air</b>	182 m <sup>3</sup> /h	182 m <sup>3</sup> /h	182 m <sup>3</sup> /h	182 m <sup>3</sup> /h	182 m <sup>3</sup> /h	182 m <sup>3</sup> /h
<b>Dépression</b>	2950 mm H <sub>2</sub> O	2950 mm H <sub>2</sub> O	2950 mm H <sub>2</sub> O	2950 mm H <sub>2</sub> O	2950 mm H <sub>2</sub> O	2950 mm H <sub>2</sub> O
<b>Niveau sonore</b>	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
<b>Type de prise d'alimentation</b>	Européen	Européen	Européen	Européen	Européen	Européen
<b>Entrée d'aspiration</b>	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
<b>Type de chariot</b>	De type sac à dos	De type sac à dos	De type sac à dos	De type sac à dos	De type sac à dos	De type sac à dos
<b>Nettoyage du filtre</b>	None	None	None	None	None	None
<b>Récupération des poussières - sac filtrant jetable</b>	3 L	3 L	3 L	3 L	3 L	3 L
<b>Longueur</b>	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Largeur</b>	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
<b>Hauteur</b>	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
<b>Poids (aspirateur uniquement)</b>	5 kg.	5 kg.	5 kg.	5 kg.	5 kg.	5 kg.
<b>Longueur du câble</b>	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
T1-3L (BP) HEPA	112212D	112212E				
<b>Model Name</b>	T1-3L (BP) HEPA WITH SWISS PLUG	T1-3L (BP) HEPA WITH CHINESE PLUG				
<b>Type (tête motrice)</b>	Électrique	Électrique				
<b>Tension</b>	230 V	230 V				
<b>Fréquence</b>	50 Hz	50 Hz				
<b>Phase</b>	Unique	Unique				
<b>Puissance électrique</b>	1350 W	1350 W				
<b>Puissance</b>	1.3 kW	1.3 kW				




<b>Ampérage</b>	5.9 A	5.9 A
<b>Flux d'air</b>	182 m <sup>3</sup> /h	182 m <sup>3</sup> /h
<b>Dépression</b>	2950 mm H <sub>2</sub> O	2950 mm H <sub>2</sub> O
<b>Niveau sonore</b>	60 dB(A)	60 dB(A)
<b>Type de prise d'alimentation</b>	Européen	Européen
<b>Entrée d'aspiration</b>	38 mm	38 mm
<b>Type de chariot</b>	De type sac à dos	De type sac à dos
<b>Nettoyage du filtre</b>	None	None
<b>Récupération des poussières - sac filtrant jetable</b>	3 L	3 L
<b>Longueur</b>	24 cm	24 cm
<b>Largeur</b>	24 cm	24 cm
<b>Hauteur</b>	50 cm	50 cm
<b>Poids (aspirateur uniquement)</b>	5 kg.	5 kg.
<b>Longueur du câble</b>	10 m	10 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

## N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



T1-3L Complete Toolkit - Included (optional tools also shown)



HEPA Filter for model T1-3L HEPA - Included



Micro Filter for model T1-3L NO HEPA - Included

