

Caractéristiques



HEPA - inclus



Haute efficacité
de filtration



2 moteurs



Récupération
des liquides et
des
poussières



- Filtre HEPA inclus d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Pour l'entretien général
- Moteurs à haut rendement Dual Bypass/Dual Speed. 2000W (2400 max.)
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Construction robuste en acier avec revêtement en poudre
- Fonctionnement silencieux
- Monté sur un chariot basculant facilitant l'élimination des matériaux récupérés

Specifications

4D-57 (TC) RE HEPA	110942B
Model Name	4D-57 (F) (TC) RE HEPA
Type (tête motrice)	Électrique
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Phase	Unique
Puissance électrique	2800 W
Puissance	2.8 kW
Ampérage	10 A
Flux d'air	336 m ³ /h
Dépression	2110 mm H ₂ O
Niveau sonore	69 dB(A)
Type de prise d'alimentation	Non inclus
Entrée d'aspiration	50 mm
Type de chariot	Chariot inclinable
Nettoyage du filtre	None
Récupération des poussières cuve	208 L
Capacité de récupération des liquides	208 L
Largeur	71 cm
Hauteur	130 cm
Poids (aspirateur uniquement)	61 kg.
Longueur du câble	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



HEPA Filter - Included



Main Cloth Filter - Included



Liquid Filter - Included



PVC Crushproof Suction Hose Assembly - Included



Tools and Accessories (Toolkit 5) - Optional