


### Caractéristiques



- Filtre HEPA inclus d'une efficacité de 99,995% sur des particules aussi petites que 0,3 micron. Testé selon IEST-RP-CC001. Classé H14 selon la méthode MPPS de la norme EN 1822. Tous les aspirateurs HEPA sont soumis à une épreuve d'étanchéité avant de quitter l'usine
- Designed for the recovery of liquid mercury into the mercury recovery jars
- Moteur à haut rendement de type "Thru-Flow"
- Cuve de récupération en polyéthylène haute densité
- Blindé EMI/RFI
- Minuterie incluse
- Disponible avec régulateur de vitesse variable
- Comprend le charbon de marque Mersorb® pour l'adsorption des émanations de mercure
- Comprend un boyau d'aspiration et un séparateur pour le mercure, avec pots et couvercles
- Monté sur un chariot à 4 roues pour une grande mobilité
- Ventouses d'aspiration en option

## Specifications

MRV-8 POLY	110116B	110116C	110116D	110116E
<b>Model Name</b>	MRV-8 POLY	MRV-8 POLY	MRV-8 POLY	MRV-8 POLY
<b>Type (tête motrice)</b>	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
<b>Tension</b>	240 V	240 V	240 V	240 V
<b>Fréquence</b>	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Phase</b>	Unique	Unique	Unique	Unique
<b>Puissance électrique</b>	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
<b>Puissance</b>	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
<b>Ampérage</b>	4.6 A	4.6 A	4.6 A	4.6 A
<b>Flux d'air</b>	204 m <sup>3</sup> /h	204 m <sup>3</sup> /h	204 m <sup>3</sup> /h	204 m <sup>3</sup> /h
<b>Dépression</b>	2410 mm H <sub>2</sub> O	2410 mm H <sub>2</sub> O	2410 mm H <sub>2</sub> O	2410 mm H <sub>2</sub> O
<b>Niveau sonore</b>	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
<b>Type de prise d'alimentation</b>	Européen	Royaume-Uni	Suisse	Chinois
<b>Entrée d'aspiration</b>	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
<b>Type de chariot</b>	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues	Chariot 4-Roues
<b>Nettoyage du filtre</b>	None	None	None	None
<b>Recovery Capacity - Liquid Mercury</b>	540 ml	540 ml	540 ml	540 ml
<b>Longueur</b>	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Largeur</b>	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Hauteur</b>	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
<b>Poids (aspirateur uniquement)</b>	20 kg.	20 kg.	20 kg.	20 kg.
<b>Longueur du câble</b>	10.6 m	10.6 m	10.6 m	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



## N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



Hour Counter for MRV models - Included



Mercury Recovery Separator with Jar - Included



Clear Suction Hose Assembly for use with Mercury Separator - Included



Activated Carbon Cartridge for Mercury Recovery - Included



Jar for Mercury Recovery, 20 oz (540 ml) with lid - Optional